



PROTECCIÓN TÉRMICA

BUZO ACTIVEX AZUL/NEGRO FORRO FRANELA



TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Buzo térmico.
- Cintas reflectantes en el pecho, brazos y piernas.
- Forro de franela cardada.
- Ajuste en puños y tobillos.
- Aberturas de acceso en los costados.
- Tela de refuerzo en rodillas.

COMPOSICIÓN

- Exterior: 100% Poliéster, oxford /PU, 115 grs.
- Forro: 100% Algodón, 140 grs.
- Relleno: 100% Poliéster, 180 grs.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- EN 342:2017.
- EN 13688:2013+A1:2021.



EN 342:2017
Ropa de Protección - Conjuntos y prendas de protección contra el frío.



I_{cler} (B) 0,352 m²K/W
Clase 3 (permeabilidad al aire)
X (penetración del agua)

RECOMENDACIONES DE LAVADO

Lavar a 30° Máximo

No Planchar

No usar blanqueador

No secar en lavadora


Tender colgado

Dejar escurrir

No lavar en seco

TABLA DE TALLAS (CM)

	S	M	L	XL	2XL
A CONTORNO PECHO	118	123	128	134	140
B CONTORNO CINTURA	118	123	128	134	140
C LARGO ESPALDA	54	56	58	60	62
D CONTORNO CADERA	122	126	130	134	138
E LARGO ENTREPIERNA	63	65,5	68,5	71,5	74,5



PARKA ACTIVEX AZUL/NEGRO FORRO FRANELA



TALLAS S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

CARACTERÍSTICAS

- Parka térmico hasta -23°C.
- Repelente al agua.
- Cintas reflectantes en el pecho y brazos.
- Forro de franela cardada.
- Gorro forrado desmontable y ajustable, costuras selladas.
- Aplicaciones de piping reflectante.

COMPOSICIÓN

- Exterior: 100% Poliéster, oxford /PU
- Forro: 100% Algodón, 140 grs.
- Relleno: 100% Poliéster, 180 grs.

NORMAS Y CERTIFICACIONES



EN 342:2017

Ropa de Protección - Conjuntos y prendas de protección contra el frío.



I_{cler} (B) 0,354 m²K/W
Clase 3 (permeabilidad al aire)
X (penetración del agua)

*Para que esta prenda cumpla con la Certificación EN 342:2017 debe ser usada en conjunto con nuestra Jardinera Activex azul/negro Forro Nylon (12-06-010)

RECOMENDACIONES DE LAVADO

Lavar a 30° Máximo

Planchar a temperatura baja

No usar blanqueador

No lavar en lavadora

Tender colgado

Dejar escurrir

No lavar en seco

TABLA DE TALLAS (CM)

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
CONTORNO PECHO	122	128	134	140	146	152	158
CONTORNO CADERA	124	130	136	142	148	154	160
CONTORNO CUELLO	53	54	55,5	57	58,5	59	59,5
LARGO MANGA	78,5	80	82,5	85	87,5	89	91,5
LARGO TOTAL	79,5	81	83	85	87	89	91



JARDINERA ACTIVEX AZUL/NEGRO FORRO NYLON



TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Jardinera tela oxford.
- Cintas reflectantes en piernas.
- Ajuste en tobillos.
- Tela de refuerzos en rodillas.
- Tirantes ajustables y elásticos.

COMPOSICIÓN

- Exterior: Oxford 100% Poliéster 115 grs.
- Relleno: 100% Poliéster 180 grs.
- Forro: 100% Poliéster 55 grs.

NORMAS Y CERTIFICACIONES



EN 342:2017

Ropa de Protección - Conjuntos y prendas de protección contra el frío.



I_{cler} (B) 0,354 m²K/W
Clase 3 (permeabilidad al aire)
X (penetración del agua)

*Para que esta prenda cumpla con la Certificación EN 342:2017 debe ser usada en conjunto con nuestra Parka Activex Forro Franela (12-06-009).



RECOMENDACIONES DE LAVADO

Lavar a 30°
Máximo

Planchar a
temperatura
baja

No usar
blanqueador

No secar
en lavadora

Tender
colgado

Dejar
escurrir

No lavar
en seco

TABLA DE TALLAS (CM)

	S	M	L	XL	2XL
CINTURA	78	82	86	90	94
CADERA	110	114	118	122	126
MUSLO	68	70	72	74	76
ENTREPIERNA	76,5	78,5	80,5	82,5	84,5
TIRO FRONTAL	34	35	36	37	38
TIRO POSTERIOR	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5

CONJUNTO SIBERIA

PARKA REFLECTIVA SIBERIA



CARACTERÍSTICAS

Parka con **membrana de dos capas**, elimina el exceso de calor y evita el ingreso de agentes externos / Alto nivel de **impermeabilidad 3.000 mm. y respirabilidad 3.000 mm.** / Prenda de alta visibilidad por su color y **bandas reflectivas de 2"** / Sus excelentes propiedades térmicas retienen el calor corporal / Posee costuras selladas que mantienen el interior de la prenda totalmente alejada de la humedad, agua y/o nieve / **Esta parka posee tecnología I4T.**



Bandas reflectivas de 2"



Tecnología I4T

El **Sistema I4T** es una innovadora tecnología que funciona a través de sensores y permite generar trazabilidad en las labores que genera un trabajador en el ejercicio de sus funciones.

COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN

- Exterior: 100% Poliéster.
- Interior: 100% Poliéster.
- Forro: 100% Poliéster.

TECNOLOGÍAS



CERTIFICACIÓN

Equipo certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra el frío) EN 343 (Protección contra la lluvia) y EN ISO 20471 (Protección de alta visibilidad) por laboratorios Aitex en España (parka + jardinera) resisten hasta 45° Ingreso al ISP, cumplimiento el decreto supremo N°18 del Ministerio de Salud, Resolución No 5030, la cual homologa y respalda las certificaciones internacionales.

TALLAS

PARKA SIBERIA REFLECTIVE NARANJO FLUOR

TALLA	CÓDIGO
XXS	4534910739158
XS	4534910739159
S	452201261486
M	452201261487
L	452201261488
XL	452201261489
XXL	452201261490
XXXL	4534910738922

PARKA SIBERIA REFLECTIVE ROJO FLUOR

TALLA	CÓDIGO
S	4534910736761
M	4534910736762
L	4534910736763
XL	4534910736764
XXL	4534910736765
XXXL	4534910738924

PARKA SIBERIA REFLECTIVE AMARILLO FLUOR

TALLA	CÓDIGO
S	4534910736766
M	4534910736767
L	4534910736768
XL	4534910736769
XXL	4534910736770
XXXL	4534910738926

WORK WITHOUT LIMITS

HWWEAR.COM

TERCERA CAPA

JARDINERA CERTIFICADA SIBERIA POLARIS



CARACTERÍSTICAS

- Jardinera reflectiva con aislante térmico, costuras selladas y doble membrana interior.
- Impermeabilidad: 3.000 mm, Respirabilidad: 3.000 gm/m²/24.
- Suspensores ajustables y desmontables.
- Cierre en la parte baja para calzado, y polaina interior impermeable.
- Diseñada con material de alta visibilidad y cintas retroreflectivas de 2" en contorno de piernas.

CERTIFICADO

- Equipo certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra el frío) EN 343 (Protección contra la lluvia) y EN ISO 20471 (Protección de alta visibilidad) por laboratorios Aitex en España. (parka + jardinera) resisten hasta 45° Ingreso al ISP, cumplimiento el decreto supremo N°18 del Ministerio de Salud, Resolución N° 5030, la cual homologa y respalda las certificaciones internacionales.

COMPOSICIÓN

- 100% poliéster (exterior) / 100% poliéster (aislante) /

TALLAS

• JARDINERA CERTIFICADA SIBERIA

TALLA	CÓDIGO
S	452201901491
M	452201901492
L	452201901493
XL	452201901494
XXL	452201901495

TECNOLOGÍAS



THERMIC



WATERPROOF



BREATHABLE



SEALED SEAMS



MEMBRATECH
2 LAYERS



NO WIND




EN 342
RESISTENCIA AL FRÍO



ISO 20471
REFLECTIVO



EN 343
RESISTENCIA AL AGUA



CAPACIDAD TÉRMICA

BUZO TÉRMICO ANTIBACTERIANO

HOMBRE

CARACTERÍSTICAS

El Buzo Térmico Antibacteriano se encuentra diseñado para adaptarse a bajas temperaturas. Incluye gorro desmontable, ventilación óptima y cinta reflectante de 1" para mayor visibilidad en condiciones de poca luz. Además, incorpora un cierre en las pantorrillas permitiendo el uso de botas.



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN

- Exterior: 100% Nylon
- Aislante: 100% Poliéster
- Forro: 100% Poliéster

TECNOLOGÍAS



TALLAS

BUZO TÉRMICO ANTIBACTERIANO
ALASKA

TALLA	CÓDIGO
S	452251470260
M	452251470261
L	452251470262
XL	452251470263
XXL	452251470264
XXXL	452251478805

Alaska[®]

Distribuido por **VICSA SAFETY**
VICSA.CL

BALACLAVA ABSOLUTE ZERO WINDPROOF



TALLAS

ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

- Balaclava térmica, con un calce cómodo, ajustable y respirable debido a su tela stretch y costuras planas.
- Bloquea el viento manteniendo el calor de la cabeza y lo evacúa cuando es en exceso.
- Cuenta además con una tela micro-perforada en la zona de la boca y nariz para una mejor ventilación.

COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster



ACCESORIOS

GORRO HW MEMBRANA NO WIND

HW
HARDWORK



BREATHABLE



STRETCH



THERMIC



NO WIND

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polar térmico, que retiene el calor.
- Zona inferior interna forrada con malla.
- Membrana NO WIND, la cual actúa como una barrera contra el viento.
- Costuras planas.
- Diseñado para adaptarse anatómicamente a la forma de la cabeza.

COMPOSICIÓN

- Exterior: Polar 100% poliéster. 300 grs. con Membrana NO WIND
- Interior: Malla 100% poliéster.

TALLAS

- GORRO HW MEMBRANA NO WIND

TALLA ÚNICA	452200462158
-------------	--------------

GUANTE HARDWORK EXTREME WEATHER THINSULATE 40 GRS

HARDWORK EXTREME WEATHER THINSULATE 40 GRS GLOVE

SKU: TALLA 9: 302979550590, TALLA 10: 302979550581



INFORMACIÓN


- Empaque: Individual
- Caja máster: 60 pares
- Peso producto: 600 g.

INFORMATION

- Packing: Individual
- Master box: 60 pairs
- Product weight: 600 g.

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN 420: 2003 + A1: 2009
- EN 388:2016
- EN 511:2006



DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado con forro Thinsulate, tecnología de máximo rendimiento, impermeabilidad al viento, gran capacidad de retención del calor corporal y confortabilidad. Su función es proteger las manos de los elementos que dificultan el trabajo.

DESCRIPTION

Glove made of Thinsulate lining, highly performance technology, windproof, great body heat retention capacity and comfort. The function of this product is to protect the hands from elements which hamper the work.

CARACTERÍSTICAS

Forro Thinsulate. Microfleece 100% poliéster. Cuero sintético 100%.

CHARACTERISTICS

Thinsulate lining. 100% polyester microfleece. 100% synthetic leather.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y en el usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.

WARNINGS

Not following the recommendations of the manufacturer may cause damage to the glove and user. Highly aggressive environments may cause wear on the glove, therefore, it is necessary to constantly verify the item condition.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Manipulación de cargas, manejo de herramientas, en ambientes fríos.

USES

Load handling and tool handling in cold environments.

GUANTE STEELPRO COLD WORK




INFORMACIÓN

- Unidad master: 60 pares
- Peso: 0,35

CERTIFICACIONES

- EN 388:2016
- EN 420: 2003 + A1: 2009
- EN 511: 2006



TALLA 9: 301000760673
TALLA 10: 301000760674

DESCRIPCIÓN

- Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece resistente a temperaturas hasta -20°, palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes.

CARÁCTERÍSTICAS

- Posee aislante térmico Thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar..

USOS

- Manipulación de cargas, manejo de herramientas, actividades deportivas en ambientes fríos.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fabrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

recomendaciones

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el Guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es necesario la constante verificación de su estado.