



www.tplusindustrial.cl

Tplus
Industrial



CATALOGO

PROTECCION PARA LLUVIAS

CAPA PVC AZUL CON CINTA REFLECTANTE

Cód. 06-03-018

TALLA

ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

- Capa impermeable de PVC.
- Reforzada.
- Con cinta reflectante.
- Liviana y resistente.
- Costuras selladas.
- Incluye bolsa de almacenamiento y transporte.
- Talla única

COMPOSICIÓN

- 100% PVC.



TRAJE ACTIVEX AMARILLO FORESTAL

ACTIVE^X

● Cód. 06-01-032

TALLAS

M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Tela de poliéster recubierta de PVC.
- Espesor de tela de 5,50 mm.
- Piernera con ajuste para cinturón.
- Cintas reflectantes y broches metálicos.

COMPOSICIÓN

- 65% PVC.
- 35% Poliéster.

NORMA

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

Ropa de Protección - Protección contra la lluvia



1



TRAJE PVC ACTIVEX STORM NARANJA

Cód. 06-01-128

ACTIVE^x

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Traje impermeable de PVC Chaqueta y jardinera, con gorro ajustable.
- Cierre con broches metálicos cubiertos por solapa antitormentas.
- Cinta reflectante de 2" en 360° en cintura, brazos y piernas.

CHAQUETA:

- Sistema Antitormenta que impide el ingreso de agua por el cierre.
- Manga con doble puño elasticado a prueba de agua.
- Cierre de carril con broches metálicos cubierto por solapa waterproof.
- Gorro ajustable de 3 piezas con viciara para casco.

JARDINERA:

- Con tirante elasticados de 40mm.
- Broches metálicos de ajuste en cintura y tobillos.
- Diseño amplio permite ser usado con ropa gruesa.

COMPOSICIÓN

- Poliéster revestido en PVC.

RECOMENDACIONES DE LAVADO



No Lavar
en seco



No planchar



No usar
blanqueador



ACTIVE^x

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

- Traje impermeable con chaqueta y jardinera.
- Revestimiento de Polietano.
- Cintas reflectantes de 2" en la zona frontal.
- Forro interior textil.
- Jardinera con tirantes ajustables.

NCh
3259-2011

Ropa de protección contra productos químicos líquidos - Determinación de la resistencia a la penetración por líquidos.



CHAQUETA PVC ACTIVEX STORM 3/4 XT NARANJA

Cód. 06-01-142

ACTIVE^x

TALLAS

S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Chaqueta 3/4 impermeable de PVC con gorro ajustable.
- Cierre con broches metálicos cubiertos por solapa antitormentas.
- Cinta reflectante de 2" en 360° en cintura, brazos y piernas.
- Manga con doble puño elasticado a prueba de agua.
- Gorro ajustable de 3 piezas con visera para casco.

COMPOSICIÓN

- Poliéster revestido en PVC.

RECOMENDACIONES DE LAVADO



No Lavar
en seco



No planchar



No usar
blanqueador

NORMA

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009
Ropa de Protección - Protección contra la lluvia



Cód. 06-03-007

ACTIVE^x

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

- Traje impermeable PU de dos piezas (Chaqueta y Pantalón) resistente a ácidos.
- Chaqueta con capucha desmontable y pantalón con cintura elástica.
- No propaga la llama y es resistente entre los -5° y 750°.
- Ventilación bajo los brazos y en la espalda.
- Cinta reflectante de 2" en 360° en el torso y piernas.
- Ajustable en puños y tobillos.

- 60% Poliéster.
- 25% PVC.
- 15% PU.

NCh Ropa de protección contra productos químicos líquidos -
3259-2011 Determinación de la resistencia a la penetración por líquidos.

 Cal-tex SpA.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS



BOTA WADER V-FLEX 965 AMARILLA CON JARDINERA

Cód. 09-03-174



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia en ambientes de trabajo donde se precise proteger al pie del agua y de posibles caídas de elementos en la zona metatarsal del pie, principalmente en faenas mineras donde la condición extrema es alta en los distintos ambientes industriales y de procesos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



NORMAS

Norma Chilena

NCh

772/1.Of 92
(Impacto puntera)

NCh

772/2.Of 92
(Perforación plantilla de seguridad)

Norma Americana



F2413-11
(Antideslizante/
Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA
A ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



CALZADO
AISLANTE



PUNTERA DE
ACERO



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRAJE LLUVIA NARANJA CON CINTA REFLECTANTE

ACTIVE^x

● Cód. 06-03-042

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Traje impermeable con chaqueta y pantalón.
- Ajustable en puños y tobillos.
- Aplicación de cintas reflectantes en pecho y espalda.
- Ventilación en espalda y bajo los brazos.
- Pouch con cierre para guardar.
- Incluye bolsa de almacenamiento y transporte.

COMPOSICIÓN

- 100% PVC, 200 g/m2.

RECOMENDACIONES DE LAVADO



No lavar



No usar
blanqueador



No planchar



No lavar en
seco

TABLA DE TALLAS (CM)

CHAQUETA	S	M	L	XL	2XL
CONTORNO PECHO	122	126	130	132	136
CONTORNO CADERA	122	126	130	136	140
LARGO MANGA	79	80	81	82	83
LARGO FRONTAL	69	71	73	75	77
LARGO ESPALDA	76,5	78,5	80,5	82,5	84,5

PANTALÓN	S	M	L	XL	2XL
CINTURA	54	58	62	66	70
CADERA	114	118	122	126	130
MUSLO	68	70	72	74	76
ENTREPIERNA	72	74	76	78	80
TIRO FRONTAL	35	36	37	33	34
TIRO POSTERIOR	40	41	42	43	44





CONTÁCTANOS

Pide tu cotización a nuestras
ejecutivas

 aboscan@tplusindustrial.cl

 jleones@tplusindustrial.cl

 contacto@tplusindustrial.cl

 www.tplusindustrial.cl

 **Tplus** Industrial

TU SOCIO EN SEGURIDAD